



UNIVERSITY of THESSALY
SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION & SPORT SCIENCE
DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION & SPORT SCIENCE



Karies, 42100 Trikala, Greece

e-mail: g-pe@pe.uth.gr

HY-SPSS
Statistical Package for Social Sciences
2^ο ΜΑΘΗΜΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα SPSS

- Έναρξη κλικ
- Προγράμματα κλικ
- SPSS for Windows κλικ & επιλέγω SPSS 15.0 for Windows ή
- Εάν υπάρχει το εικονίδιο του SPSS 15.0 στην επιφάνεια εργασίας, τότε κάνω διπλό κλικ πάνω του

Κάνω **X** ή **Cancel** στο εικονίδιο που εμφανίζεται μπροστά στην οθόνη

Εισαγωγή στο πρόγραμμα SPSS

Γραμμή Τίτλου

Γραμμή Εντολών

Γραμμή Εργαλείων


Μεταβλητές

Παρατηρήσεις

The screenshot displays the SPSS Data Editor window. At the top, the menu bar includes File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, and Help. Below the menu bar is a toolbar with various icons for file operations and data manipulation. The main workspace is divided into two sections: the top section for variable names (labeled 'Μεταβλητές') and the bottom section for observation rows (labeled 'Παρατηρήσεις'). The variable names are currently all set to 'var'. The observation rows are numbered from 1 to 37. The status bar at the bottom indicates 'SPSS Processor is ready' and shows the system tray with the date and time (9:31 πμ, 5/11/2016).


Στο Πεδίο **Data View** περνάμε τα δεδομένα της έρευνας

ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ




Εντολή File: Για δημιουργία ενός νέου αρχείου SPSS, για άνοιγμα ενός αρχείου που ήδη υπάρχει, για να αποθηκεύσουμε ένα αρχείο που δημιουργήσαμε


Εντολή Edit: Για αντιγραφή δεδομένων, για εισαγωγή νέων περιπτώσεων ή νέων μεταβλητών, για διαγραφή - καθαρισμό δεδομένων



ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ




Εντολή View: Για να τροποποιήσουμε το περιβάλλον εργασίας μας στο αρχείο SPSS




Εντολή Data: Για ένωση αρχείων, για διαχωρισμό αρχείων, για να επιλέξουμε συγκεκριμένες μεταβλητές, για ταξινόμηση αρχείου

ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ




Εντολή Transform: Για δημιουργία νέων μεταβλητών από ήδη υπάρχουσες, για επανακωδικοποίηση μεταβλητών, για αντικατάσταση τιμών που «απουσιάζουν»


Εντολή Analyze: Με αυτή την εντολή ξεκινούν όλες οι δυνατές στατιστικές αναλύσεις που μπορεί να εκτελέσει το πρόγραμμα SPSS



ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ




Εντολή Graphs: Για δημιουργία γραφημάτων




Εντολή Utilities: Δημιουργία πίνακα περιεχομένων για τις μεταβλητές, πληροφορίες, επιλογή συγκεκριμένων μεταβλητών

ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ




Εντολή Window: Για να δούμε ενεργοποιημένα αρχεία



Εντολή Help: Για να ζητήσουμε βοήθεια από το λογισμικό


Εισαγωγή στο πρόγραμμα SPSS



ΠΑΝΤΟΤΕ, στο πεδίο **Variable View** δίνουμε **ΠΡΩΤΑ** όνομα στις μεταβλητές μας

Εισαγωγή στο πρόγραμμα SPSS


- **Ορισμός μεταβλητών:** Στο πεδίο **Variable View** δίνουμε όνομα στις μεταβλητές μας π.χ. Για τη μεταβλητή ηλικία επιλέγω το όνομα age, για τη μεταβλητή φύλο επιλέγω το όνομα sex, για τη μεταβλητή βάρος επιλέγω να την ονομάσω varos, το ύψος επιλέγω να το ονομάσω ipsos κοκ
- Αν δεν δώσουμε όνομα στις μεταβλητές, το SPSS θα τις ονομάσει ως VAR00001, VAR00002, VAR00003 και επιπλέον δεν θα είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε εύκολα τις μεταβλητές που εξετάζουμε κλπ.



The screenshot shows the SPSS Data Editor window in Data View. The menu bar includes File, Edit, View, Data, Transform, and Analyze. The toolbar contains various icons for file operations and data manipulation. The main area shows a grid with 31 rows and 4 columns. The first row is labeled '31:' and contains the text 'VAR00001', 'var', and 'var'. The second row contains the number '1' and the value '1,00'. The third and fourth rows contain the numbers '2' and '3' respectively.

31 :			
	VAR00001	var	var
1	1,00		
2			
3			

Πεδίο Data View




The screenshot shows the SPSS Data Editor window in Variable View. The menu bar includes File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, and Help. The toolbar contains various icons for file operations and data manipulation. The main area shows a table with 2 rows and 11 columns. The first row is labeled '1' and contains the text 'VAR00001', 'Numeric', '8', '2', and 'None'. The second row is labeled '2' and contains empty cells.

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure
1	VAR00001	Numeric	8	2		None	None	8	Right	Scale
2										


Πεδίο Variable View

Πεδίο Variable View




- **Name:** Το όνομα της μεταβλητής. Αν θέλουμε να αλλάξουμε απλά γράφουμε κάτι άλλο. Μέγεθος μέχρι 8 χαρακτήρες. Μπορούμε να συνδυάσουμε γράμματα της αγγλικής και της ελληνικής αλφαβήτου, νούμερα, σύμβολα (χωρίς κενό μεταξύ των λέξεων).
- **Type:** Καθορίζει αυτόματα τον τύπο της μεταβλητής ανάλογα με τις τιμές που πληκτρολογούμε, π.χ. Αριθμητική = Numeric, Για να χρησιμοποιήσουμε γράμματα, λέξεις = string, Date = Για ημερομηνίες κλπ.
- **Width:** Το μήκος της μεταβλητής, π.χ. 8 = Η μεταβλητή παίρνει αριθμούς μήκους μέχρι 8 θέσεων - γραμμάτων.
- **Decimals:** Δεκαδικά ψηφία. Αν βάλουμε 2, τότε οι τιμές της αντίστοιχης μεταβλητής θα πάρουν δύο δεκαδικά ψηφία.


Πεδίο Variable View





- **Labels:** Σημασία των μεταβλητών. Π.χ. Sport. Μπορούμε να γράψουμε ότι το άθλημα με το οποίο ασχολούνται.
- **Values:** Κωδικοποίηση ποιοτικών μεταβλητών, π.χ. 1 = Male, 2 = Female
- **Missing:** Ύπαρξη ελλειπουσών τιμών. Συνήθως βάζουμε μια τιμή που είναι εκτός ορίων των καταγεγραμμένων τιμών. Π.χ. 999 = Όταν δεν έχουμε δεδομένα



Πεδίο Variable View




- **Columns:** Καθορισμός του πλάτους της μεταβλητής
- **Align:** Κατάταξη - στοίχιση των δεδομένων στο πεδίο *Data View*
- **Measure:** Κλίμακα μέτρησης




Ορισμός μεταβλητών

- Στο πεδίο **Name**, δίνω όνομα στην πρώτη μεταβλητή π.χ. AA (Αύξων Αριθμός - Κωδικοποίηση συμμετεχόντων). Θέλω να είναι Numeric, χωρίς δεκαδικά ψηφία (στο Decimals επιλέγω 0). Αυτό γίνεται με δύο τρόπους: 1) Κάνω **κλικ** στις τελείες δίπλα από το Numeric και στο κουτάκι **Decimals Place** αλλάζω το νούμερο 2 σε 0 ή




- 2) Στο κουτάκι **Width** κάνω **κλικ στο βελάκι** δίπλα από το 2 και το αλλάζω σε 0.



Ορισμός μεταβλητών


- Στη συνέχεια, κάτω από τη μεταβλητή **AA**, γράφω το όνομα της 2^{ης} μεταβλητής π.χ. **Age** (ηλικία), χωρίς δεκαδικά ψηφία.
- Κάτω από την Age, γράφω τη μεταβλητή **gender** (φύλο), χωρίς δεκαδικά ψηφία.
- Κάτω από την gender (φύλο), γράφω τη μεταβλητή **sport** (άθλημα), στη συνέχεια κάνω κλικ στο κουτί **Numeric**, επιλέγω την εντολή **string** για να γράψω το άθλημα των συμμετεχόντων με γραμματικούς χαρακτήρες π.χ. Soccer, basketball, volleyball και στο κουτάκι **Characters** βάζω το νούμερο **50** (για να μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε μέχρι 50 χαρακτήρες).
- Στη συνέχεια, κάτω από το sport, γράφω τη μεταβλητή **varos** (βάρος) και κρατάω τα 2 δεκαδικά ψηφία.
- Τέλος, κάτω από το varos, γράφω τη μεταβλητή **ipsos** (ύψος) και επίσης κρατάω τα 2 δεκαδικά ψηφία.

Ορισμός μεταβλητών



*Untitled1 [DataSet0] - SPSS Data Editor

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure
1	AA	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale
2	age	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale
3	gender	Numeric	8	0		{1, male}...	None	8	Right	Scale
4	sport	String	50	0		None	None	8	Left	Nominal
5	varos	Numeric	8	2		None	None	8	Right	Scale
6	ipsos	Numeric	8	2		None	None	8	Right	Scale



*Untitled1 [DataSet0] - SPSS Data Editor

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values
1	AA	Numeric	8	0		None
2	age	Numeric	8	0		None
3	gender	Numeric	8	0		{1, male}...
4	sport	String	50	0		None
5						None
6						None

Variable Type

Numeric

Comma

Dot

Scientific notation Characters: 50

Date

Dollar

Custom currency

String

OK

Cancel

Help

**Κλικ
στο OK**

Ορισμός μεταβλητών

- Η μεταβλητή gender (φύλο) είναι διχοτόμος, ποιοτική μεταβλητή.
- Η **κωδικοποίηση** των ποιοτικών μεταβλητών γίνεται στο πεδίο **Values**.
- Εκεί θα δώσουμε τιμή **1** για τους **άνδρες** (male) και τιμή **2** για τις **γυναίκες** (female).
- Στο πεδίο **Values** και στην γραμμή της gender κάνω κλικ δίπλα από το **None** στις τρεις τελείες. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο.
- Στο κουτί δίπλα από το **Value** γράφω **1**. Από κάτω στο κουτί **Label** γράφω **male** (άνδρες) και πατάω **Add**. Στη συνέχεια, στο κουτί **Value** γράφω **2** και στο **Label** γράφω **female** (γυναίκες) και πατάω **Add**. Τέλος, παταώ **OK** και επιστρέφω στο πεδίο Variable View.

Ορισμός μεταβλητών

The screenshot shows the SPSS Value Labels dialog box for the variable 'gender'. The 'Value' field contains '1' and the 'Label' field contains 'male'. The 'Add' button is highlighted with a red arrow pointing to it from the text 'Κλικ στο Add'.

Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns
1 AA	Numeric	8	0		None	None	8
2 age	Numeric	8	0		None	None	8
3 gender	Numeric	8	0		None	None	8
4 sport							8
5 varos							8
6 ipsos							8

Κλικ στο None

Κλικ στο Add


Κλικ στο OK

The screenshot shows the SPSS Value Labels dialog box for the variable 'gender' after adding a second value. The 'Value' field contains '2' and the 'Label' field contains 'female'. The 'Add' button is now disabled. The 'OK' button is highlighted with a red arrow pointing to it from the text 'Κλικ στο OK'. The list of values now includes '1 = "male"'. The background data table is also visible.

Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns
1 AA	Numeric	8	0		None	None	8
2 age	Numeric	8	0		None	None	8
3 gender	Numeric	8	0		None	None	8

Ορισμός μεταβλητών

- Αφού ορίσουμε τις μεταβλητές της έρευνας, στη συνέχεια πάμε στο πεδίο **Data View** και περνάμε τα δεδομένα μας (τιμές) για κάθε περίπτωση – συμμετέχοντα.
- Ξεκινάμε από το πρώτο κουτάκι της πρώτης γραμμής επιλέγοντάς το. Περνάμε όλες τις τιμές για τον πρώτο συμμετέχοντα και μετά ξαναπάμε στο πρώτο κουτάκι της δεύτερης σειράς και περνάμε τις τιμές για τον δεύτερο συμμετέχοντα κοκ.
- Όταν επιλέγουμε ένα κουτάκι, δημιουργείται γύρω του ένα μαύρο περίγραμμα που μας δείχνει ότι είναι επιλεγμένο.
- Για να μετακινηθούμε από μεταβλητή σε μεταβλητή (δεξιά) κάνουμε κλικ στο **δεξί βέλος** του πληκτρολογίου.
- Για να αλλάξουμε σειρά και να πάμε στον επόμενο συμμετέχοντα από κάτω, κάνουμε κλικ στο **Enter**.





The screenshot shows the SPSS Data Editor window for a file named 'spss_Lecture 2 08_11_2016.sav'. The window title bar includes the file name and 'SPSS Data Editor'. The menu bar contains 'File', 'Edit', 'View', 'Data', 'Transform', 'Analyze', 'Graphs', 'Utilities', 'Window', and 'Help'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area shows a data table with the following content:

	AA	age	gender	sport	varos	ipsos
1	1	20	1	basketball	93,00	1,90
2	2	21	2	football	70,00	1,74
3	3	19	2	volleyball	68,00	1,70



Αποθήκευση αρχείου

- Αφού περάσουμε όλες τις τιμές, αποθηκεύουμε το αρχείο.
- Κλικ στο **File**, επιλέγω **Save As**, επιλέγω που θέλω να το αποθηκευσω π.χ. Επιφάνεια εργασίας
- **Δίνω όνομα** στο αρχείο π.χ. Krommidas_data_08_11_2016
- Πατάω **Αποθήκευση (Save)**. Το αρχείο που θα αποθηκευτεί θα έχει κατάληξη **.sav**




Αποθήκευση αρχείου

- Όταν αποθηκεύσουμε το αρχείο θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο που ονομάζεται **Output Viewer**.
- Σε αυτό το παράθυρο (Output), εμφανίζονται τα αποτελέσματα όλων των στατιστικών αναλύσεων που θα κάνουμε.
- Το αρχείο Output, αποθηκεύεται όπως ακριβώς ένα αρχείο .sav και παίρνει κατάληξη **.spo**
- Το Output το ελαχιστοποιούμε (**παύλα**) ή το κλείνουμε (**X**)




Εισαγωγή Νέων Περιπτώσεων

- Για να εισάγουμε νέες περιπτώσεις – συμμετέχοντες, μαυρίζω την τελευταία περίπτωση (π.χ. Αν θέλω να περάσω μια περίπτωση ανάμεσα στον 2^ο και 3^ο συμμετέχοντα, τότε μαυρίζω την 3^η σειρά), κάνουμε **δεξί κλικ** και επιλέγω **Insert Cases**
- Ανάμεσα στον 2^ο και 3^ο συμμετέχοντα εμφανίζεται πλέον μια κενή σειρά. Εκεί θα περάσουμε τις τιμές του νέου συμμετέχοντα



The screenshot shows the SPSS Data Editor window with the data table after inserting a new case. A new empty row (row 5) has been added between the second and third rows. The data table has columns: AA, age, gender, sport, varos, and ipsos.


	AA	age	gender	sport	varos	ipsos
1	1	20	1	basketball	93,00	1,90
2	2	21	2	football	70,00	1,74
3						
4	3	19	2	volleyball	68,00	1,70




Ή επιλέγω την εντολή **Edit**
και κλικ στο **Insert Cases**

Διαγραφή Περιπτώσεων

- Για να διαγράψουμε περιπτώσεις – συμμετέχοντες, μαυρίζω την περίπτωση (π.χ. Αν θέλω να διαγράψω τον 2^ο συμμετέχοντα, τότε μαυρίζω τη σειρά που βρίσκεται ο 2^{ος}), κάνουμε **δεξί κλικ** και επιλέγω **Clear** ή παταώ **Delete**.




Ή επιλέγω την εντολή **Edit**
και κλικ στο **Clear**



Εισαγωγή Νέων Μεταβλητών

- Για να εισάγουμε νέες μεταβλητές, πηγαίνουμε στο πεδίο Variable View, μαυρίζω την τελευταία μεταβλητή (π.χ. Αν θέλω να περάσω μια μεταβλητή ανάμεσα στις μεταβλητές gender και sport που θα ονομάζεται π.χ. class (έτος σπουδών), τότε μαυρίζω τη σειρά που βρίσκεται η μεταβλητή sport), κάνουμε **δεξί κλικ** και επιλέγω **Insert Variables**
- Ανάμεσα στις μεταβλητές gender και sport εμφανίζεται πλέον μια κενή σειρά (VAR0001). Κλικ στο κουτί με τη μεταβλητή VAR0001 και εκεί θα ορίσουμε το όνομα της νέας μεταβλητής π.χ. class (έτος σπουδών).



The screenshot shows the SPSS Variable View after the insertion. A new empty variable row, 'VAR0001', has been added between 'gender' and 'sport'.


	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure
1	AA	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale
2	age	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale
3	gender	Numeric	8	0		{1, male}...	None	8	Right	Scale
4	VAR00001	Numeric	8	2		None	None	8	Right	Scale
5	sport	String	50	0		None	None	8	Left	Nominal
6	varos	Numeric	8	2		None	None	8	Right	Scale

The screenshot shows the SPSS Variable View after the new variable 'class' has been named. It is now positioned between 'gender' and 'sport'.

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure
1	AA	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale
2	age	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale
3	gender	Numeric	8	0		{1, male}...	None	8	Right	Scale
4	class	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale
5	sport	String	50	0		None	None	8	Left	Nominal


Εισαγωγή Νέων Μεταβλητών

- Ή επιλέγω την εντολή **Edit** και κλικ στο **Insert Variable**




Διαγραφή Μεταβλητών

- Για να διαγράψουμε μεταβλητές, μαυρίζω τη μεταβλητή που θέλω να διαγράψω (π.χ. class), κάνουμε **δεξί κλικ** και επιλέγω **Clear** ή πατάω **Delete**.





Ή επιλέγω την εντολή **Edit** και κλικ στο **Clear**



Άνοιγμα αρχείου

- Για να ανοίξουμε ένα αρχείο που έχουμε ήδη αποθηκεύσει κάνουμε κλικ στο **File**, επιλέγω **Open**, επιλέγω **Data**, επιλέγω το αρχείο που θέλω να ανοίξω και κάνω κλικ στο **Open**.
- Αν θέλω να ανοίξω αρχείο **Output (.spo)**, κάνουμε κλικ στο **File**, επιλέγω **Open**, επιλέγω **Output**, επιλέγω το αρχείο που θέλω να ανοίξω και κάνω κλικ στο **Open**.



Βιβλιογραφία 2^{ου} Μαθήματος

- Field, A. (2009). *Discovering Statistics using SPSS (3rd edition)*. London: Sage Publications.
- Ntoumanis, N. (2013). *A Step-by-Step Guide to SPSS for Sport and Exercise Studies*. London: Routledge.
- Παπαϊωάννου, Α., & Ζουρμπάνος, Ν. (2010). Στατιστική (ΔΙΑΛΕΞΗ 4). Ανακτήθηκε στις 05/11/2016 από: <http://www.pe.uth.gr/cms/index.php/el/2010-02-19-09-40-42/category/49>
- Παπαϊωάννου, Α., & Ζουρμπάνος, Ν. (2014). *Εφαρμογές της Στατιστικής στις Επιστήμες του Αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής με τη χρήση του SPSS 18*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Δίσιγμα.