

ΑΧΛΑΔΙΑ

• Η παραγωγή αχλαδιών σταθερή στην Ελλάδα για πάνω από 20 έτη έως τη δεκαετία του 90, όταν και η παραγωγή μειώθηκε πολύ λόγω του υψηλού κόστους καλλιέργειας και του βακτηριακού καψίματος. Και μικρή παραγωγή ανά στρέμμα.

Παραγωγή Ελλάδας	Έτος	Χιλιάδες τόννοι
	1970	115
	1980	120
	1990	105
	2000	53
	2005	56
	2009	43



Καιρός για δύο!

Παραγωγή Αχλαδιών ΕΕ

<u>Χώρα</u>	<u>Παραγωγή (2012) (χιλ. τόν)</u>
Ιταλία	717
Ισπανία	349
Βέλγιο	255
Πορτογαλία	179

<u>Ποικιλία</u>	<u>Παραγωγή (2012) (χιλ. τον.)</u>
Conference	743
Williams	255
Abate Fetel	284
Rocha	178
Blanquilla	58

Εισαγωγές - Εξαγωγές Αχλαδιών

Ελλάδα, εισαγωγές: συνολικά 8312 τόνοι από Ισπανία, Αργεντινή, Ιταλία, Ν. Αφρική .

Ελλάδα, εξαγωγές: σύνολο 4608 τόνοι προς τα Βαλκάνια

Αχλαδιά, ποικιλίες

- Έχουμε ποικιλίες με μεγάλη βλαστική ανάπτυξη ή έως και πολύ μικρή (όπως οι spur μηλιές).
- Αχλάδια υπάρχουν πράσινα, πράσινα με σκουριά και κόκκινα. Και διάφορα σχήματα καρπού από επιμήκη απιοειδή έως σφαιρικά.
- Πωλούνται ως νωπά (πολλές εισαγωγές αυτή τη στιγμή), μεταποιούνται σε κονσέρβα (κάνουμε και αρκετές εξαγωγές) ή σε χυμό (όλος εισαγωγής) αυτούσιο ή σε μίγματα.

Αχλαδιά, ποικιλίες

- Ευρωπαϊκές από *Pyrus communis* και οι Ασιατικές από τα *P. pyrifolia*, *P. ussuriensis*, *P. serotina*.
- Υπάρχουν επιτραπέζιες ποικιλίες που ωριμάζουν τον Ιούλιο (1^ο 15θήμερο οι Κοντούλα, Ετρούσκα, 2^ο 15θήμερο οι Σάντα Μαρία, Κόσια), που ωριμάζουν τον Αύγουστο (1^ο 15θήμερο οι Τσακώνικη, Σίσσυ και 2^ο 15θήμερο οι Williams, Conference) και άλλες που ωριμάζουν το Σεπτέμβριο (Abate Fetel) και Οκτώβριο (Passa Crassana).
- Υπάρχουν πολλές ασιατικές: Shinseiki, Kosui, Hosui, Nijiseiki (ωρίμανση Αύγουστο).



**Τσακόνικη ή Κρυστάλλι,
κύρια ποικιλία,
παρόμοια με
Spada, Blanquilla**



**Passa
Crassana,
ευαίσθητη
βακτηριακό
κάψιμο**

Με γιββεριλίνη



Χωρίς γιββεριλίνη



Τσακόνικα ή Κρυστάλλια




Abate Fetel



Βουτυράτα Morettini







Αχλάδια Σίσσυ






Αχλάδια Κοντούλα



Με χρήση GA στην Κοντούλα



Etrusca




Κόκκινο Williams



Sheckel

Calendari maduració varietats pera-2011






Αυγουστιάτικα



Shinseiki




Kosui



Nijiseiki

Κονσερβοποιήσιμες ποικιλίες Αχλαδιάς

- Η Ελλάδα σαν μεγάλη παραγωγός κονσέρβας ροδάκινου στον κόσμο μπορεί να μεταποιήσει και αρκετά αχλάδια.
- Υπάρχουν ποικιλίες που ωριμάζουν τον Ιούλιο (J. Guyot), τον Αύγουστο (Williams) και το Σεπτέμβριο (Highland κύρια, Gen. Leclerc, Kaiser Alexander).
- Harrow Sweet, λέγοταν ότι είναι ανθεκτική βακτηριακό κάψιμο, υποκ. BA29, διπλής χρήσης.



**Williams, διπλής
χρήσης**



Harrow Sweet



Dr. J. Guyot



← 3cm →



Αχλάδια Rocha Πορτογαλίας



Bismarck
Early January

Flamingo
Mid-late January

Bosc (HKB)
Mid-late January

3D-84-18
Late January

3D-17-35
Early February

3-21-44
Earl. January

Aladin Fetal
Mid-late January

Red D' Anjou
Mid-late February

Starkrimson
Mid-late January

Golden Bessel Bosc
Early February





Ποικιλίες στο Pitesti